

RÚVZ Veľký Krtíš - Svetový deň vody 2019

Por. č.	Číslo CE	DUSIČNANY mg/l	DUSITANY mg/l	Adresa	Miesto odberu (S-studňa, V-vrt, P-prameň)
1		11,7	0,048		studňa
2		25,0	<0,030		studňa
3		4,2	<0,030		studňa
4		65,1	<0,030		studňa
5		99,5	<0,030		studňa
6		55,9	0,361		studňa
7		34,7	<0,030		studňa
8		121,0	<0,030		studňa
9		6,4	0,060		studňa
10		200,0	<0,030		studňa
11		250,0	<0,030		studňa
12		8,3	<0,030		studňa
13		172,0	0,154		studňa
14		20,3	<0,030		studňa
15		16,3	<0,030		studňa
16		53,4	<0,030		studňa
17		36,6	0,043		studňa
18		20,7	<0,030		studňa
19		31,3	0,087		studňa
20		15,0	<0,030		studňa
21		9,8	<0,030		studňa
22		3,5	0,050		studňa
23		25,7	0,032		studňa
24		5,7	<0,030		studňa
25		36,4	0,078		studňa
26		50,5	<0,030		studňa
27		116,0	<0,030		studňa
28		3,0	<0,030		studňa
29		173,0	0,074		studňa
30		17,5	0,051		studňa
31		57,5	0,490		studňa
32		52,3	0,041		studňa
33		40,7	0,445		studňa
34		19,7	0,075		studňa
35		41,3	0,033		studňa
36		62,3	<0,030		studňa
37		79,9	<0,030		studňa
38		66,9	5,100		studňa
39		21,3	0,218		studňa
40		22,6	<0,030		studňa
41		141,0	0,908		studňa
42		14,2	0,033		studňa
43		14,5	<0,030		studňa
44		42,3	<0,030		studňa
45		158,0	<0,030		studňa
46		8,4	<0,030		studňa
47		202,0	<0,030		studňa
48		54,1	<0,030		studňa
49		93,7	<0,030		studňa
50		12,9	0,065		studňa
51		18,8	<0,030		studňa
52		153,0	<0,030		studňa
53		162,0	<0,030		studňa
54		154,0	<0,030		studňa
55		39,0	<0,030		studňa
56		32,6	0,083		studňa
57		166,0	<0,030		studňa
58		26,2	<0,030		studňa
59		54,5	<0,030		studňa
60		55,1	0,134		studňa

Por. č.	Číslo CE	DUSIČNANY mg/l	DUSITANY mg/l	Adresa	Miesto odberu (S-studňa, V-vrt, P-prameň)
61		109,0	0,045		studňa
62		11,6	<0,030		studňa
63		8,6	0,113		studňa
64		65,5	<0,030		studňa
65		48,2	<0,030		studňa
66		2,3	0,178		studňa
67		< 1,5	<0,030		studňa
68		51,1	<0,030		studňa
69		155,0	<0,030		studňa
70		37,6	0,036		studňa
71		183,0	<0,030		studňa
72		136,0	<0,030		studňa
73		54,8	<0,030		studňa
74		42,7	<0,030		studňa
75		27,6	<0,030		studňa
76		72,8	<0,030		studňa
77		106,0	<0,030		studňa
78		6,6	<0,030		studňa
79		14,0	<0,030		studňa
80		64,2	<0,030		studňa
81		60,9	<0,030		studňa
82		126,0	<0,030		studňa
83		20,0	0,064		studňa
84		18,3	0,044		studňa
85		174,0	<0,030		studňa
86		159,0	<0,030		studňa
87		62,1	<0,030		studňa
88		108,0	<0,030		studňa
89		179,0	<0,030		studňa
90		51,5	<0,030		studňa
91		84,3	<0,030		studňa
92		187,0	<0,030		studňa
93		155,0	0,035		studňa
94		3,2	<0,030		studňa
95		50,7	<0,030		studňa
96		184,0	0,039		studňa
97		80,5	<0,030		studňa
98		10,2	<0,030		studňa
99		49,6	<0,030		studňa
100		67,3	<0,030		studňa
101		63,4	<0,030		studňa
102		13,7	<0,030		studňa
103		358,0	0,666		studňa
104		9,3	<0,030		studňa
105		4,8	<0,030		studňa
106		26,7	<0,030		studňa
107		150,0	<0,030		studňa
108		13,8	<0,030		studňa
109		23,1	<0,030		studňa
110		5,2	<0,030		studňa
111		21,8	<0,030		studňa
112		7,3	0,119		studňa
113		135,0	<0,030		studňa
114		206,0	<0,030		studňa
115		122,0	<0,030		studňa
116		32,1	0,121		studňa

Neistota merania	5%	10%
Nadlimitné vzorky	56	3
Percentuálne	48,3%	2,6%
Počet	116	116

Banská Bystrica : 25.03.2019